

# Passport II Interlocutora



**3** AÑOS DE GARANTÍA

COLORES DISPONIBLES



## Espaldar

Regulable en inclinación  
En polipropileno

## Brazos

Regulables en profundidad  
Metálicos con PAD en polipropileno

## Asiento

Abatible  
En espuma inyectada con plastic seat

## Estructura

En pintura electrostática negro o gris  
Tipo 4 patas

## Apilable

Horizontalmente

## Ruedas

Goma (PU)  
50 mm

## Tablero

Abatible, tipo antipánico  
En polipropileno (opcional)





# Passport II Interlocutora





## MEDIDAS PRODUCTO

3 AÑOS DE GARANTÍA



| ÍTEM | MÍNIMO         | MÁXIMO         | RANGO MOVIMIENTO |
|------|----------------|----------------|------------------|
| A    | INTERNO 490 mm | EXTERNO 630 mm | N/A              |
| B    | 425 mm         | N/A            | N/A              |
| C    | 660 mm         | N/A            | N/A              |
| D    | 460 mm         | N/A            | N/A              |
| E    | 495 mm         | N/A            | N/A              |
| F    | 350 mm         | N/A            | N/A              |
| G    | 450 mm         | N/A            | N/A              |
| H    | 820 mm         | N/A            | N/A              |
| I    | 450 mm         | N/A            | N/A              |
| J    | 550 mm         | N/A            | N/A              |

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



| ÍTEM     | MÍNIMO         | MÁXIMO         | RANGO MOVIMIENTO |
|----------|----------------|----------------|------------------|
| <b>A</b> | INTERNO 490 mm | EXTERNO 630 mm | N/A              |
| <b>B</b> | 425 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>C</b> | 350 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>D</b> | 660 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>E</b> | 460 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>F</b> | 495 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>G</b> | 350 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>H</b> | 450 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>I</b> | 255 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>J</b> | 820 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>K</b> | 450 mm         | N/A            | N/A              |
| <b>L</b> | 550 mm         | N/A            | N/A              |

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.